

vavovofo



# 2021

CATALOGUE  
沃尔风产品手册

Add:  
深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号富康工业区

Tel:  
0755-2799 8669

Web:  
[www.vavovofo.com.cn](http://www.vavovofo.com.cn)

vovofo

品质生活 从“沃”开始



笑脸



钥匙



vavofo

vavofo

## 品牌释义

# BRAND MISSION

VAVOFO源自古拉丁语「vita」，意为生活，vigor是活力的意思，vavofo将两者结合意味着青春、活力的生活有无限可能。「F」犹如一把钥匙，链接着两个同类，打开彼此的心扉

VAVOFO整体以简约、时尚的调性为主，Logo传达着品牌希望通过满足年轻人的消费需求，打开年轻一族的心扉，成为年轻人的知己，助力消费者开启美好快乐品质生活



为快乐而生

品牌使命

BRAND MISSION





# VAVOFO

---

## 品牌简介

# BRAND PROFILE

VAVOFO品牌创立于2018年，总部位于深圳市，是一个年轻化、高品价比的创意电子消费品牌。VAVOFO以“创享美好生活”为品牌理念，致力于成为年轻人的知己，为用户传递快乐和自由。

以极致的高品质和性价比产品，为用户提供理想的品质生活和服务，借助新零售打造全新的消费体验。其中，品牌旗下的台灯、电蚊拍、风扇、暖手宝、加湿器等电子产品深受年轻乐活族的青睐。



# vavofoto

---

## 品牌理念

# BRAND CONCEPT

品质生活·从“沃”开始

我们追求自由、快乐、高品质的生活，年轻的活力创造无限可能…

VAVOFO致力于为用户提供高性价比的创意消费电子产品

VAVOFO旨在传递快乐和自由

VAVOFO致力于成为年轻人的知己

VAVOFO希望借助新零售，打造全新消费体验

VAVOFO专注以青春、时尚、活力诠释现代精致生活

# 台灯篇

## 充电台灯 VF-TL005



自然光



无可视频闪



无极调光



360°软管



大容量锂电池



### 产品参数:

产品功率: 4W

产品色温: 3800K-4200K 全光谱

电池容量: 18650 (2000mAh)

光通量:  $\geq 200\text{LM}$

显色指数: 95

产品颜色: ●



充电台灯 VF-TL008

- 自然光
- 无可视频闪
- 收纳笔筒
- 360°软管
- 手机支架



产品参数:

额定电压: 5V	光源种类: 全光谱灯珠, Ra≥95	色温: 3700-4200K
额定功率: 2-4W	额定容量: 2x1200mAh	流明: ≥200lm

充电台灯 VF-TL009

- 自然光
- 无可视频闪
- 小夜灯
- 360°软管
- 三档亮度



产品参数:

额定电压: 5V	光源种类: 全光谱灯珠, Ra≥95	色温: 3700-4200K
额定功率: 2-4W	额定容量: 2x1200mAh	流明: ≥200lm





交流台灯 VF-TL806

-   
 自然光
-   
 无可视频闪
-   
 无极调光
-   
 360°软管
-   
 大发光面

产品参数:

产品功率: 8W	产品色温: 3800K-4200K 全光谱	开关规格: 旋钮无极调光
光通量: ≥400LM	显色指数: 95	产品颜色: ○



交流台灯 VF-TL807

-   
 自然光
-   
 无可视频闪
-   
 旋钮无极调光
-   
 灯头调节
-   
 金属支架

产品参数:

产品功率: 8W	产品色温: 3800K-4200K	开关规格: 旋钮无极调光
光通量: ≥400LM	显色指数: 95	充电接口: type-c接口

交流台灯 VF-TL811

- 双色温
- 无可视频闪
- MCU调光
- 自由调节方向



产品参数:

额定电压: 220V~50Hz	额定功率: 10W	光源种类: LED灯
额定电流: 0.2A	USB输出: 5.0V = 1000mA	产品颜色: 白

交流台灯 VF-TL812

- 双色温
- 无可视频闪
- MCU调光
- 无线充电



产品参数:

额定电压: 220V~50Hz	额定功率: 24W	无线充电输出: 5.0V = 1000mA
额定电流: 0.25A	USB输出: 5.0V = 500mA	LED模块总功率: 12W



交流台灯 VF-TL813



自然光



光学透镜  
光线更柔和



过压过流保护



国A级照度



无极调光



产品参数:

额定电压: 100-240V~50/60Hz		显色指数: $\geq 95$		额定功率: 13W
额定电流: 0.5A Max		功率因数: 0.5		产品颜色: ○

交流台灯 VF-TL802W



自然光



光学透镜  
光线更柔和



过压过流保护



国A级照度



无极调光



产品参数:

功率因数: 0.5		额定功率: 24W		无线充电输出: 10W Max
额定电压: 200-240V~50/60Hz		额定电流: 0.7A Max		光源功率: 5W



# 风扇篇

风扇 VF-F301



静音制风



三档风力



格栅可拆



小巧便携



强劲风力



## 产品参数:

额定电压: 5V

额定容量: 1500mAh/3.7V

充电接口: micro-USB

额定功率: 3W

使用时间: 5H

产品颜色: ●



风扇 VF-F302

- 静音降噪
- 三档风力
- 格栅可拆
- 小巧便携
- 强劲风力



产品参数:

额定电压: 5V	额定容量: 1500mAh/3.7V	充电接口: micro-USB
额定功率: 3W	使用时间: 5H	产品颜色: ●

风扇 VF-F601

- 静音降噪
- 简约时尚
- 3片扇叶
- 无刷电机



产品参数:

额定容量: 2000mAh	DC/太阳能充电: 5H	LED输出功率: 0.6W
额定功率: 11W	AC 充电时间: 5H	太阳能板: 12--18V/500mA



风扇 VF-F801

- 折叠收纳
- 自然风
- 格栅可拆
- 180°折叠
- 自带小夜灯



产品参数:

输入电压: 5V		光源种类: LED灯		额定容量: 4500mAh/3.7V
额定功率: 12W		充电时间: 5H		充电接口: micro-USB

风扇 VF-F802

- 补妆镜
- 自然风
- 扇头调节
- 120°摇摆
- 自带小夜灯



产品参数:

输入电压: 5V		光源种类: LED灯		额定容量: 4500mAh/3.7V
额定功率: 15W		充电时间: 2~3h		使用时间: 12H



风扇 VF-FX01



120°摇摆



四档风力



8H预定时



伸缩拉杆



红外线遥控



产品参数:

输入电压: 5V		光源种类: LED灯		额定容量: 10000mAh/3.7V
额定功率: 15W		充电时间: 4~5h		照明时间: 20H

蚊拍篇

电蚊拍 VF-MS001

- 三层密网
- 闪放余电
- 自带蚊灯
- 超长续航



产品参数:

额定输入电压: 110-240V	额定输入功率: 0.7W	额定容量: 500mAh/4.2V
额定输入频率: 50/60Hz	额定输出电压: 2500V	充电时间: 6H

LED电蚊拍 VF-MS002

- 三层密网
- 闪放余电
- 自带蚊灯
- 超长续航



产品参数:

额定输入电压: 5V	额定输入功率: 2.5W	额定容量: 1500mAh/3.7V
额定输入电流: 0.5A	额定输出电压: 2500V	充电时间: 3-5H



电蚊拍 VF-MS005

- 三层密网
- 闪存余电
- 自带蚊灯
- 超长续航
- 双重开关



产品参数:

额定输入充电电压: 5V	额定容量: 1500mAh/3.7V	充电接口: Micro USB
额定输出电压: 2500V	充电时间: 4H	产品颜色: 白

电蚊拍 VF-MS003

- 紫光诱蚊
- 三层密网
- 收纳底座
- 双重开关
- 电池可拆卸



产品参数:

额定功率: 2W	充电时间: 4H	额定输入充电电压: 5V
额定容量: 1800mAh	波长: 360-400nm	额定输出电压: 2500V



# 加湿器



炫彩加湿器 VF-HU001

- 1500mAh 长续航
- 大喷雾
- 静音加湿
- 氛围小夜灯
- 二档喷雾

### 产品参数:

额定电压: 5V		喷雾量: 30-60ml/h		额定容量: 1500mAh/3.7
额定功率: 2W		喷雾时长: 3-6h		水箱容积: 300ml



山水加湿器 VF-HU002



氛围灯 大容量 双口喷雾 无线喷雾

产品参数:

额定电压: 5V		喷雾量: 60-120 ml/h		双孔喷雾: 4-5小时
额定功率: 6W		间歇喷雾: 8-9小时		水箱容积: 800mL



云雾加湿器 VF-HU003



持久续航 三孔喷雾 芯片管理 提手设计 大容量

产品参数:

额定电压: 5V		额定容量: 5000mAh		喷雾时长: 2.5-7.5h
额定功率: 6W		喷雾量: 90-180mL/h		水箱容积: 1.5L

# 暖手宝

## 如意暖手宝 VF-HW001



双面发热



二档恒温



移动电源



5秒速热



智能控温



### 产品参数:

TYPE-C输入: 5V 2A

发热温度: 低温档45°C, 高温档55°C

额定容量: 5000mAh / 3.7V

TYPE-C输出: 5V 2A

发热时间: 低温档4h, 高温档3h

充电时间: 4-5h



# 氛围灯



人体感应小夜灯

VF-NL002



人体感应 USB充电 内附磁铁 360°旋转 柔和灯光

### 产品参数:

光源功率: 0.08W

额定输入电流: 0.2A

额定输入电流: 0.2A

额定输入电压: 5.0V

额定输入功率: 1W

额定输入功率: 1W

## 光感小夜灯

### VF-NL008



智能光感



舒适柔光



低耗节能



阻燃型PC



插电式用光



#### 产品参数:

光源种类: LED灯

光源功率: 0.06W

额定功率: 0.2W

额定电压: 220 V ~ /50 Hz

额定电流: 7mA

产品颜色: ○

## 蘑菇七彩氛围灯

### VF-NL003



七彩夜灯



灵敏感应



三档调光



亲肤硅胶



超长续航



#### 产品参数:

输入功率: 1W

开关方式: 电源开关+震动开关

充电时间: 2.5h

光源功率: 0.6W

充电接口: Micro USB接口

电池容量: 800mAh锂电池

萌兔七彩氛围灯 VF-NL005



七彩夜灯



灵敏感应



三档调光



亲肤硅胶



超长续航



产品参数:


输入功率: 1W		开关方式: 电源开关+震动开关		充电时间: 2.5h
光源功率: 0.6W		充电接口: Micro USB接口		电池容量: 800mAh锂电池





酷毙灯 VF-EL001

- 超长续航
- 触碰开关
- 无极调光




产品参数:

灯珠: SMD 2835 25-30PCS 色温6000K-7000k	开关规格: 触摸开关	充电方式: USB充电
功率: 4-5W	电池规格: 18650 1500mAh	产品尺寸: 299.72x36.61mm

酷毙灯 VF-EL002

- 超长续航
- 触碰开关
- USB充电
- 无极调光



产品参数:

灯珠: SMD 2835 50-60PCS 色温5700K	开关规格: 触摸开关	充电方式: USB充电
功率: 8-9W	电池规格: 2节 18650 1200 mAh	产品尺寸: 400x36.82mm