

四川省国家级、省级水产种质资源保护区

一、黄河上游特有鱼类国家级水产资源保护区

黄河上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区于 2007 年 12 月 12 日由农业部以第 947 号公告批准建立。保护区总面积为 13289 公顷，其中核心区 7501 公顷，试验区 5788 公顷。核心区特别保护期为 4-8 月。保护区位于甘肃、四川、青海省境内黄河干流及其支流黑河、白河、泽曲河部分河段，范围在东经 $100^{\circ} 48' 34'' - 103^{\circ} 09' 55''$ ，北纬 $33^{\circ} 11' 14'' - 34^{\circ} 54' 13''$ 之间。黄河干流部分从甘肃省玛曲县阿孜扣哈入河口 ($101^{\circ} 53' 50'' E, 33^{\circ} 31' 00'' N$) 起，向东经玛曲县齐哈玛畅隆（齐哈玛吊桥），向北经玛曲县的河曲马场，再折向西经玛曲县欧拉乡安茂村、青海省河南县多送乡河口，至宁木特乡 ($100^{\circ} 48' 34'' E, 34^{\circ} 41' 35'' N$) 止，全长 471.5 公里。支流白河从四川省若尔盖县的唐克乡一大队 ($102^{\circ} 35' 24'' E, 33^{\circ} 11' 14'' N$) 至白河入黄河口处 ($102^{\circ} 27' 07'' E, 33^{\circ} 28' 07'' N$)，长 41 公里。支流黑河从四川若尔盖县包座牧场 ($103^{\circ} 09' 55'' E, 33^{\circ} 28' 01'' N$)，向东经嫩哇乡政府至黑河入黄河口处 ($102^{\circ} 08' 17'' E, 33^{\circ} 58' 16'' N$)，长 352 公里。支流泽曲河从青海省河南县的苏孚迪日山 ($101^{\circ} 37' 13'' E, 34^{\circ} 54' 13'' N$)，向南经河南县宁木特乡宁木塔村至宁木特乡入黄河河口处 ($101^{\circ} 08' 22'' E, 34^{\circ} 29' 04'' N$)，长 135 公里。其中，核心区 4 段：第一段从畅隆 ($101^{\circ} 55' 55'' E, 33^{\circ} 26' 45'' N$) 到桑盖通瓦若 ($102^{\circ} 02' 10'' E, 33^{\circ} 57' 35'' N$)；第二段从黑河入黄河口 (102°

08' 17" E, 33° 58' 16" N)到嫩哇乡政府(102° 36' 50" E, 33° 51' 36" N) ; 第三段从西科河入河口(101° 13' 54" E, 34° 17' 50" N)到额玛河入河口(101° 03' 19" E, 34° 30' 47" N) ;第四段从泽曲河入河口(101° 08' 22" E, 34° 29' 04" N)到宁木塔村(101° 20' 09" E, 34° 35' 28" N) 。试验区6段, 位于保护区核心区以外的河段。保护区主要保护拟鲶高原鳅、厚唇重唇鱼、扁咽齿鱼、花斑裸鲤、黄河裸裂尻鱼、骨唇黄河鱼和黄河高原鳅的产卵场、索饵场和越冬场。

二、平通河裂腹鱼类国家级水产种质资源保护区

平通河裂腹鱼类国家级水产种质资源保护区于2014年11月25日由农业部以第2181号公告批准建立。保护区总面积1918.9公顷, 其中核心区面积1139.4公顷, 实验区面积779.5公顷。保护区特别保护期为全年。保护区位于四川省平武县、北川县、江油市境内的平通河干流及支流平南河, 范围在东经104° 19' 08" -104° 43' 40" , 北纬31° 43' 17" -32° 10' 55" 之间, 包括平通河干流平武县宽坝林场-豆叩镇-平通镇新元村-北川县桂溪镇-江油市大康镇大康大桥-彰明镇班竹园涪江汇合口, 支流平南河平武县平南乡-平通镇新元村, 全长160km。其中核心区长95 km, 分为二段: 第一段为平通河源头平武县宽坝林场(104° 19' 08" E、32° 10' 55" N)-豆叩镇(104° 35' 31" E、32° 06' 28" N), 长54km, 面积647.7公顷; 第二段为平通河平武县平通镇新元村(104° 40' 06" E、32° 05' 11" N)-江油市大康镇大康大桥(104° 43' 40" E、31° 51' 36" N), 长41km, 面积491.7公顷。实验区长65 km,

分为三段：第一段为平通河平武县豆叩镇(104° 35' 31" E、 32° 06' 28" N)-平通镇新元村(104° 40' 06" E、 32° 05' 11" N)，长 10km，面积 119.9 公顷；第二段为支流平南河平武县平南乡 (104° 38' 13" E、 32° 10' 45" N)-平通镇新元村(104° 40' 06" E、 32° 05' 11" N)，长 30km，面积 359.8 公顷；第三段为平通河江油市大康镇大康大桥(104° 43' 40" E、 31° 51' 36" N)-彰明镇班竹园涪江汇合口(104° 42' 22" E、 31° 43' 17" N)，长 25km，面积 299.8 公顷。主要保护对象为重口裂腹鱼、中华裂腹鱼、细痣疣螈、大鲵、青石爬鮡、黄石爬鮡、刺鲃，其它保护物种包括鳖、壮体鮡、前臀鮡、华鲮、大鳍鱬、黄颡鱼、鲤、鲫、鳊等。该保护区为我省少有的同时分布有珍稀水生野生动物和水生经济物种的水产种质资源保护区，保护价值重要。

三、鄯江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区

鄯江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区于 2008 年 10 月 22 日由农业部以第 1130 号公告批准建立。保护区总面积 520 公顷，其中核心区面积 400 公顷，实验区面积 120 公顷。核心区特别保护期为全年。保护区位于四川省遂宁市大英县的鄯江江段，四川盆地东中部腹心地带，范围在东经 105° 10' 01"—105° 26' 41"，北纬 30° 37' 36"—32° 42' 30"之间，全长 65 公里，从起点到终点依次经过：象山镇—蓬莱镇—隆盛镇—回马镇。核心区位于鄯江象山镇凤阳村—蓬莱镇火井村和隆盛镇黄腊溪村—鄯江末端（回马镇双江社区），范围在东经 105° 10' 01"—105° 12' 31"，北纬 30° 27' 16"—32° 42' 30"之间和东经 105° 18'

01"—105° 26' 41"，北纬 30° 37' 36"—32° 12' 10"之间，长 50 公里。实验区位于蓬莱镇火井村—隆盛镇黄腊溪村，范围在东经 105° 12' 31"—105° 18' 01"，北纬 30° 27' 16"—32° 12' 10"之间，长 15 公里。主要保护对象为黄颡鱼、鳊鱼、中华鳖，栖息的其他物种有大口鲶、乌鳢、鲫鱼等。

四、渠江黄颡鱼白甲鱼国家级水产种质资源保护区

渠江黄颡鱼白甲鱼国家级水产种质资源保护区于 2008 年 10 月 22 日由农业部以第 1130 号公告批准建立。保护区总面积 1299.3 公顷，其中核心区面积 383.8 公顷，实验区面积 915.5 公顷。核心区特别保护期为全年。保护区全长 65 公里，位于四川省广安市广安区、前锋区境内，范围在东经 106° 32' —107° 03' 和北纬 30° 18' —30° 50' 之间。其中核心区位于肖溪镇南溪村—白马乡洪江村，长 19.2 公里。实验区位于肖溪镇勤劳村—肖溪镇南溪村（实验区第一段）和白马乡洪江村—大龙乡光华村（实验区第二段），全长 45.8 公里。主要保护对象为黄颡鱼、白甲鱼，栖息的其他物种包括长薄鳅、大鳍鱮、长春鳊、岩原鲤、中华倒刺鲃、南方大口鲶、鳊鱼、细鳞斜颌鲷、华鲮、翘嘴红鲌、乌鳢、鲤、鲫等。

五、嘉陵江岩原鲤中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区

嘉陵江岩原鲤中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区于 2008 年 10 月 22 日由农业部以第 1130 号公告批准建立。保护区总面积 1400 公顷，

其中核心区面积 600 公顷，实验区面积 800 公顷。核心区特别保护期为全年。保护区位于四川省广安市武胜县境内的嘉陵江秀观音至下观音沟段，全长 35 公里，范围在东经 $105^{\circ} 20'$ — $106^{\circ} 16'$ ，北纬 $30^{\circ} 15'$ — $30^{\circ} 21'$ 之间，其东岸是：旧县—中心—真静—铜鼓沱，西岸是：中心—清平—南溪—下观音。核心区位于青滩嘴至何家溪段，长 15 公里，范围在东经 $105^{\circ} 47' 15''$ — $106^{\circ} 12' 35''$ ，北纬 $30^{\circ} 17' 59''$ — $30^{\circ} 20' 19''$ 之间。实验区分为两段，第一段位于秀观音至青滩嘴段，长 15 公里，范围在东经 $105^{\circ} 20' 05''$ — $105^{\circ} 47' 15''$ ，北纬 $30^{\circ} 15' 07''$ — $30^{\circ} 17' 59''$ 之间；第二段位于何家溪段至下观音沟段，长 5 公里，范围在东经 $106^{\circ} 12' 35''$ — $106^{\circ} 16' 00$ ，北纬 $30^{\circ} 20' 19''$ — $30^{\circ} 20' 59''$ 之间。主要保护对象为岩原鲤、中华倒刺鲃，其他保护物种包括胭脂鱼、白甲鱼、大口鲶、黄颡鱼、鲤等。

六、梓江国家级水产种质资源保护区

梓江国家级水产种质资源保护区于 2009 年 12 月 17 日由农业部以第 1308 号公告批准建立。保护区总面积 800 公顷，其中核心区面积 420 公顷，实验区面积 380 公顷。特别保护期为全年。保护区地处四川省绵阳市盐亭县的梓江河段，范围在东经 $105^{\circ} 12' 50''$ — $105^{\circ} 19' 10''$ ，北纬 $31^{\circ} 15' 50''$ — $31^{\circ} 25' 18''$ 之间。保护区流经安家镇安家小河子—毛公乡章邦大桥—两河镇新民村，全长 55km。其中安家小河子—章邦大桥为核心区，长 38 km，核心区范围为 10 个拐点沿河道方向顺次连线所围的水域，拐点坐标分别为安家镇安乐村（ $105^{\circ} 14' 30''E$ ， $31^{\circ} 25'$

18"N) —安家镇裕荣村 (105° 12' 50"E, 31° 22' 4"N) —柏梓镇川石村 (105° 15' 10"E, 31° 19' 54"N) —柏梓镇镇江村 (105° 16' 8"E, 31° 19' 35"N) —柏梓镇麟亭村 (105° 17' 25"E, 31° 18' 18"N) —柏梓镇石船村 (105° 14' 5"E, 31° 18' 48"N) —毛公乡觉灵村 (105° 17' 15"E, 31° 16' 56"N) —毛公乡群乐村 (105° 17' 58"E, 31° 15' 36"N) —毛公乡高渠村 (105° 15' 15"E, 31° 15' 14"N) —毛公乡石宝村 (105° 18' 10"E, 31° 14' 54"N) ; 章邦大桥—两河新民村为实验区, 长 17 公里, 实验区范围为 6 个拐点沿河道方向顺次连线所围的水域, 拐点坐标分别为毛公乡解放村 (105° 18' 45"E, 31° 15' 10"N) —两河镇高团村 (105° 18' 5"E, 31° 18' 27"N) —两河镇五一村 (105° 12' 57"E, 31° 17' 20"N) —两河镇林场村 (105° 17' 5"E, 31° 12' 10"N) —两河镇白虎村 (105° 18' 3"E, 31° 12' 18"N) —两河镇新民村 (105° 19' 10"E, 31° 11' 50"N) 。主要保护对象为鳊、黄颡鱼、中华倒刺鲃, 其它保护对象包括翘嘴鲌、乌鳢、细鳞斜颌鲷、鲤、鲫等。

七、仪陇河特有鱼类国家级水产种质资源保护区

仪陇河特有鱼类国家级水产种质资源保护区于 2009 年 12 月 17 日由农业部以第 1308 号公告批准建立。保护区总面积 977 公顷, 其中核心区面积 587 公顷, 实验区面积 390 公顷。特别保护期为全年。保护区位于四川省仪陇县仪陇河铜鼓乡严家村五社桥、五福镇笋店村桥至双胜镇钟鸣村龙岗河桥之间。范围在东经 106° 24' 40"—106° 26' 07", 北纬 31° 19' 40"—31° 25' 47"之间。保护区河流全长 51 公里。核心区

为赛金镇潮水坝村桥（ $106^{\circ} 24' 40''\text{E}$ 、 $31^{\circ} 23' 05''\text{N}$ ）至双胜镇钟鸣村龙岗河桥（ $106^{\circ} 26' 07''\text{E}$ 、 $31^{\circ} 19' 40''\text{N}$ ），长 28 公里。其东岸是铜鼓乡五通嘴村，五福镇黄家村、笋壳店村，赛金镇雷家坝村、芝兰坝村、灯台山村、干坝子村、龙背梁村、潮水坝村，双胜镇王家庄村、玉龙村、白鹤村、龙王庙村、金狮村；西岸是铜鼓乡严家桥村、常家营村、响滩子村、金锅场村，赛金镇五佛寺村、高家坝村、杨二坝村、石梁子村，双胜镇新民村、火红村、黄连坝村、任家庵村、竞赛村、钟鸣村。实验区为铜鼓乡严家村五社桥（ $106^{\circ} 25' 25''\text{E}$ 、 $31^{\circ} 25' 47''\text{N}$ ）、五福镇笋店村桥（ $106^{\circ} 24' 50''\text{E}$ 、 $31^{\circ} 24' 58''\text{N}$ ）至赛金镇潮水坝村桥（ $106^{\circ} 24' 40''\text{E}$ 、 $31^{\circ} 23' 05''\text{N}$ ），长 23 公里。主要保护对象为中华鳖、乌龟，其他保护对象为南方大口鲶、鳊、黄颡鱼、乌鳢、鲤、鲫等。

八、濛溪河特有鱼类国家级水产种质资源保护区

濛溪河特有鱼类国家级水产种质资源保护区于 2009 年 12 月 17 日由农业部以第 1308 号公告批准建立。保护区总面积 232 公顷，其中核心区面积 168 公顷，实验区面积 64 公顷。特别保护期为全年。保护区地处四川省资中县沱江主要支流濛溪河，河流全长 37 公里，范围在东经 $104^{\circ} 27'$ — $105^{\circ} 07'$ ，北纬 $29^{\circ} 34'$ — $30^{\circ} 24'$ 之间，由大濛溪河从双龙镇黄潭井与小濛溪河从龙江镇清泉洞向下游至双龙镇两河口汇合，再至濛溪河苏家湾镇章渔箭。核心区河流位于大濛溪河至濛溪河，长 21 公里，是由以下 9 个拐点沿河道方向顺次连线所围的水域：双龙镇黄潭井（ $104^{\circ} 55' 16.8''\text{E}$ ， $29^{\circ} 52' 56.7''\text{N}$ ），双龙镇田家沟（ 104°

55' 44.6" E, 29° 53' 17.8" N), 双龙镇柏树湾(104° 55' 59.2" E, 29° 53' 09.7" N), 马鞍镇樊家湾(104° 56' 31.8" E, 29° 52' 43.8" N), 马鞍镇谷堂湾(104° 57' 20.1" E, 29° 52' 16.2" N), 马鞍镇何家坳(104° 57' 18.7" E, 29° 50' 12.9" N), 双龙镇两河口(104° 56' 50.7" E, 29° 49' 38.4" N), 狮子镇岩沟滩(104° 57' 30.1" E, 29° 48' 06.5" N), 苏家湾镇章渔箭(104° 57' 11.3" E, 29° 47' 40.5" N); 实验区河流位于小濠溪河, 长 16 公里, 是由以下 5 个拐点沿河道方向顺次连线所围的水域: 龙江镇清泉洞(104° 59' 35.7" E, 29° 51' 50.2" N), 马鞍镇麻柳滩(104° 59' 24.4" E, 29° 51' 12.9" N), 马鞍镇龙洞庵(104° 58' 37.5" E, 29° 50' 08.2" N), 狮子镇老沉沱(104° 57' 39.4" E, 29° 49' 20.4" N), 双龙镇两河口(104° 56' 50.7" E, 29° 49' 38.4" N)。主要保护对象是南方大口鲶, 其它保护对象包括鳊、鲫、黄颡鱼、中华鳖、中华倒刺鲃等。

九、通河特有鱼类国家级水产种质资源保护区

通河特有鱼类国家级水产种质资源保护区于 2010 年 11 月 25 日由农业部以第 1491 号公告批准建立。保护区总面积 1970 公顷, 其中核心区面积 945 公顷, 实验区面积 1025 公顷。特别保护期为全年。保护区位于四川省平昌县境内, 属渠江水系的通河, 范围在东经 107° 06' 26" —107° 15' 04", 北纬 31° 33' 50" —31° 40' 30" 之间。保护区是经上游至下游的澌滩乡凉亭村断滩(107° 15' 04" E, 31° 40' 30" N)、澌滩乡泥滩子(107° 13' 43" E, 31° 39' 41" N)、云台镇洗滩坝(107°

12' 52" E, 31° 36' 21" N)、元山镇浮跃子 (107° 09' 51" E, 31° 38' 24" N)、江口镇荔枝码头 (107° 08' 56" E, 31° 33' 50" N)、江口镇石桥沟 (107° 08' 56" E, 31° 33' 50" N)、江口镇王家嘴码头 (107° 06' 26" E, 31° 33' 50" N) 七个拐点的通河组成, 包括通河流经的澌滩乡凉亭村断滩—澌滩乡泥滩子—云台镇洗滩坝—元山镇浮跃子—江口镇荔枝码头—江口镇石桥沟—江口镇王家嘴码头, 全长 43.8km。其中核心区为: 云台镇云台码头 (107° 11' 29" E, 31° 38' 35" N) —江口镇荔枝码头 (107° 08' 56" E, 31° 33' 50" N), 长 21 km。实验区分为 2 段, 即澌滩乡凉亭村断滩 (107° 15' 04" E, 31° 40' 30" N) —云台镇云台码头 (107° 11' 29" E, 31° 38' 35" N), 长 18.8 km; 江口镇荔枝码头 (107° 08' 56" E, 31° 33' 50" N) —江口镇王家嘴码头 (107° 06' 26" E, 31° 33' 50" N), 长 4 km。主要保护对象为中华倒刺鲃、华鲮, 其他保护对象包括岩原鲤、翘嘴红鲌、黄颡鱼、鳊、白甲鱼等。

十、嘉陵江南部段国家级水产种质资源保护区

嘉陵江南部段国家级水产种质资源保护区于 2010 年 11 月 25 日由农业部以第 1491 号公告批准建立。保护区总面积 5996 公顷, 其中核心区面积 1999 公顷, 实验区面积 3997 公顷。特别保护期为全年。保护区位于四川省南部县境内嘉陵江段, 范围在东经 106° 00' —106° 12'、北纬 31° 16' —31° 23' 之间, 是自上游至下游经由老鸦镇文家坝村 (106° 01' E, 31° 23' N)、老鸦镇 (106° 00' E, 31° 23' N)、盘

龙镇（ $106^{\circ} 07' E, 31^{\circ} 16' N$ ）、石河镇四合村（ $106^{\circ} 12' E, 31^{\circ} 18' N$ ）四个拐点的嘉陵江段。上游以老鸦镇文家坝村为界，下游以石河镇四合村与仪陇县交界处为界，跨老鸦镇、火峰乡、河东镇、南隆镇、谢河镇、盘龙镇、碾盘乡、楠木镇、石河镇九个乡镇，全长 60 公里。其中核心区为南隆镇新华村（ $106^{\circ} 05' E, 31^{\circ} 20' N$ ）至碾盘乡红寺村（ $106^{\circ} 11' E, 31^{\circ} 19' N$ ）的嘉陵江段，长 20km。实验区分为 2 段，第一段为老鸦镇文家坝村（ $106^{\circ} 01' E, 31^{\circ} 23' N$ ）至南隆镇新华村（ $106^{\circ} 05' E, 31^{\circ} 20' N$ ），长 30km；第二段为碾盘乡红寺村（ $106^{\circ} 11' E, 31^{\circ} 19' N$ ）至石河镇四合村（ $106^{\circ} 12' E, 31^{\circ} 18' N$ ），长 10km。主要保护对象为中华倒刺鲃、黄颡鱼、南方大口鲶、四川白甲鱼，其他保护对象包括胭脂鱼、岩原鲤、中华鳖、乌龟、鲤、鲫、鳊、长薄鳅、鲃鱼等。

十一、构溪河特有鱼类国家级水产种质资源保护区

构溪河特有鱼类国家级水产种质资源保护区于 2010 年 11 月 25 日由农业部以第 1491 号公告批准建立。保护区总面积 1420 公顷，其中核心区面积 850 公顷，实验区面积 570 公顷。特别保护期为全年。保护区位于四川省阆中市境内，属嘉陵江支流构溪河，范围在东经 $105^{\circ} 40' 59'' - 106^{\circ} 28' 35''$ ，北纬 $31^{\circ} 21' 51'' - 31^{\circ} 50' 54''$ 之间。自上游至下游依次经由龙泉镇与苍溪县交界处龙泉场（ $106^{\circ} 24' 32'' E, 31^{\circ} 50' 54'' N$ ）、千佛镇千佛河（ $106^{\circ} 28' 35'' E, 31^{\circ} 46' 37'' N$ ）、扶农乡罗家沱（ $106^{\circ} 10' 25'' E, 31^{\circ} 34' 54'' N$ ）、河溪镇河家坝（ 105°

40' 59" E, 31° 21' 51" N) 四个拐点的构溪河组成, 全长 79 公里。其中核心区为石滩镇石滩场 (106° 15' 26" E, 31° 42' 20" N) 经扶农乡罗家沱 (106° 10' 25" E, 31° 34' 54" N) 至河溪镇河家坝 (105° 40' 59" E, 31° 21' 51" N) 的河段, 长 45 公里。实验区为龙泉镇龙泉场 (106° 24' 32" E, 31° 50' 54" N) 经千佛镇千佛河 (106° 28' 35" E, 31° 46' 37" N) 至石滩镇石滩场 (106° 15' 26" E, 31° 42' 20" N) 的河段, 长 34 公里。主要保护对象为中华倒刺鲃、四川白甲鱼、中华鳖、鳊、南方大口鲶、黄颡鱼, 其他保护对象包括鲤、鲫、乌龟、黄鳝、泥鳅等。

十二、龙潭河特有鱼类国家级水产种质资源保护区

龙潭河特有鱼类国家级水产种质资源保护区于 2010 年 11 月 25 日由农业部以第 1491 号公告批准建立。保护区总面积 701 公顷, 其中核心区面积 184 公顷, 实验区面积 517 公顷。特别保护期为全年。保护区位于四川省万源市境内, 属渠江水系的中河, 在万源市境内称为龙潭河, 全长 61 公里, 范围在东经 108° 05' 9.7" —108° 19' 51.7" , 北纬 31° 44' 24.1" —31° 54' 34" 之间。保护区是自上游至下游依次经由堰塘乡高家河坝 (108° 19' 51.7" E, 31° 54' 24.3" N)、堰塘乡张公坝 (108° 19' 20" E, 31° 54' 34" N)、堰塘乡干坝子河 (108° 18' 19.1" E, 31° 54' 17.8" N)、旧院镇青龙咀 (108° 12' 46" E, 31° 51' 26.7" N)、井溪乡杉树梁 (108° 17' 20" E, 31° 47' 32" N)、井溪乡柳树坝 (108° 14' 35.5" E, 31° 45' 46" N)、固军乡水车坝

(108° 05' 9.7" E, 31° 44' 24.1" N)七个拐点的龙潭河及支流组成。其中核心区为从堰塘乡高家河坝(108° 19' 51.7" E, 31° 54' 24.3" N)经旧院镇走马坝至旧院镇四平村(108° 15' 0" E, 31° 49' 2.6" N)的龙潭河干流,长16公里。实验区分为四段,第一段是从旧院镇四平村(108° 15' 0" E, 31° 49' 2.6" N)至固军乡水车坝(108° 05' 9.7" E, 31° 44' 24.1" N)的龙潭河干流,长20公里;第二段是从井溪乡杉树梁(108° 17' 20" E, 31° 47' 32" N)至四平村入龙潭河口(108° 15' 0" E, 31° 49' 2.6" N)的刘家坝河,长8公里;第三段是从井溪乡柳树坝(108° 14' 35.5" E, 31° 45' 46" N)至新场入龙潭河口(108° 12' 23.8" E, 31° 47' 13.7" N)的井溪河,长5公里;第四段是从旧院镇青龙咀(108° 12' 46" E, 31° 51' 26.7" N)至桅杆岭入龙潭河口(108° 07' 46" E, 31° 47' 26.7" N)的旧院河,长12公里。主要保护对象为中华裂腹鱼、重口裂腹鱼、中华纹胸鮡、白缘鮡、黑尾鮡、大鲵,其它保护对象包括中华鳖、中华倒刺鲃、南方大口鲶、鳊鱼、大鳍鱮等。

十三、巴河特有鱼类国家级水产种质资源保护区

巴河特有鱼类国家级水产种质资源保护区于2010年11月25日由农业部以第1491号公告批准建立。保护区总面积650公顷,其中核心区面积390公顷,实验区面积260公顷。保护区特别保护期为全年。保护区位于四川省达州市达川区、通川区境内,属渠江水系的巴河,全长26公里,范围在东经107° 09' 41" —107° 14' 03", 北纬31° 19'

40" —31° 25' 44" 之间。保护区是由自上游至下游依次经由江陵镇黄茅溪(107° 12' 24" E, 31° 25' 44" N)、江陵镇码头(107° 14' 03" E, 31° 24' 46" N)、江陵镇通观子(107° 10' 55" E, 31° 24' 46" N)、虎让乡码头(107° 12' 12" E, 31° 20' 29" N)、洛车乡码头(107° 09' 56" E, 31° 20' 21" N)、洛车乡花滩子(107° 10' 14" E, 31° 19' 40" N)六个拐点的巴河组成。其中核心区为道让乡鲢鱼石(107° 10' 59" E, 31° 23' 29" N)经虎让乡码头(107° 12' 12" E, 31° 20' 29" N)、洛车乡码头(107° 09' 56" E, 31° 20' 21" N)至洛车乡花滩子(107° 10' 14" E, 31° 19' 40" N)的河段,长15.5公里。实验区为江陵镇黄茅溪(107° 12' 24" E, 31° 25' 44" N)经江陵镇码头(107° 14' 03" E, 31° 24' 46" N)、江陵镇通观子(107° 10' 55" E, 31° 24' 46" N)至道让乡鲢鱼石(107° 10' 59" E, 31° 23' 29" N)的河段,长10.5公里。主要保护对象为岩原鲤、中华鳖、南方大口鲶、鳊、黄颡鱼、中华倒刺鲃、白甲鱼、华鲮等。

十四、后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区

后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区于2010年11月25日由农业部以第1491号公告批准建立。保护区总面积840公顷,其中核心区面积320公顷,实验区面积520公顷。保护区特别保护期为全年。保护区位于四川省宣汉县境内,属渠江水系的后河,范围在东经107° 42' 56" —107° 46' 58", 北纬31° 31' 59" —31° 39' 16" 之间。保护区是自上游至下游依次经由毛坝大水荡村高落关(107° 46' 54" E, 31°

39' 6" N)、毛坝大水荡村灯笼扁(107° 46' 58" E, 31° 39' 16" N)、毛坝老街溪口(107° 44' 25" E, 31° 36' 36" N)、毛坝弹子村小胡岸(107° 44' 9" E, 31° 34' 51" N)、胡家镇跳河村陈家嘴(107° 42' 56" E, 31° 35' 5" N)、胡家镇堰沟村黄家湾(107° 54' 34" E, 31° 32' 2" N)、普光镇巴人村樊家湾(107° 43' 19" E, 31° 34' 53" N)、普光镇铜坎村铜坎洞(107° 44' 40" E, 31° 31' 59" N)、普光镇巴人村鸭嘴(107° 45' 33" E, 31° 31' 56" N)九个拐点的后河组成, 流经毛坝镇、胡家镇、普光镇, 全长 56 公里。其中核心区为毛坝镇大水荡(107° 45' 52" E, 31° 38' 30" N)至胡家镇跳河(107° 45' 43" E, 31° 34' 29" N)的河段, 长 25km。实验区分为 2 段, 第一河段从毛坝大水荡村灯笼扁(107° 46' 58" E, 31° 39' 16" N)至毛坝镇大水荡(107° 45' 52" E, 31° 38' 30" N), 长 7km; 第二河段从胡家镇跳河(107° 45' 43" E, 31° 34' 29" N)至普光镇巴人村鸭嘴(107° 45' 33" E, 31° 31' 56" N), 长 24km。主要保护对象为岩原鲤、南方大口鲶、黄颡鱼、华鲮、中华鳖、中华倒刺鲃, 其它保护对象包括鳊鱼、中华裂腹鱼、重口裂腹鱼、大鳍鱮、白缘鲃、黑尾鲃等。

十五、渠江岳池段长薄鳅大鳍鱮国家级水产种质资源保护区

渠江岳池段长薄鳅大鳍鱮国家级水产种质资源保护区于 2011 年 12 月 8 日由农业部以第 1684 号公告批准建立。保护区总面积 1307 公顷, 其中核心区面积 536 公顷, 实验区面积 771 公顷。特别保护期为全年。

保护区位于四川省广安市岳池县境内，属渠江干流。范围在东经 $106^{\circ}32'58''$ — $106^{\circ}39'46''$ ，北纬 $30^{\circ}17'35''$ — $30^{\circ}21'53''$ 之间。自上游至下游依次由中和镇杨柳溪($106^{\circ}36'17''$ E, $30^{\circ}21'53''$ N)、中和镇林水寺($106^{\circ}39'46''$ E, $30^{\circ}19'45''$ N)、罗渡镇富流滩($106^{\circ}34'25''$ E, $30^{\circ}20'58''$ N)、伏龙乡大界溪 ($106^{\circ}35'28''$ E, $30^{\circ}18'15''$ N)、赛龙镇打铁口 ($106^{\circ}33'37''$ E, $30^{\circ}18'21''$ N)、赛龙镇丹溪口 ($106^{\circ}32'58''$ E, $30^{\circ}17'35''$ N) 六个拐点所围成的渠江组成。流经中和镇杨柳溪、中和镇林水寺、罗渡镇富流滩、伏龙乡大界溪、赛龙镇打铁口、赛龙镇丹溪口，全长 33.6km。其中核心区为：罗渡镇富流滩($106^{\circ}34'25''$ E, $30^{\circ}20'58''$ N)—伏龙乡大界溪($106^{\circ}35'28''$ E, $30^{\circ}18'15''$ N)—赛龙镇打铁口 ($106^{\circ}33'37''$ E, $30^{\circ}18'21''$ N)，长 14km。实验区分为 2 段，上游段为：中和镇杨柳溪($106^{\circ}36'17''$ E, $30^{\circ}21'53''$ N)—中和镇林水寺 ($106^{\circ}39'46''$ E, $30^{\circ}19'45''$ N)—罗渡镇富流滩 ($106^{\circ}34'25''$ E, $30^{\circ}20'58''$ N)，长 16.4km；下游段为：赛龙镇打铁口 ($106^{\circ}33'37''$ E, $30^{\circ}18'21''$ N)—赛龙镇丹溪口 ($106^{\circ}32'58''$ E, $30^{\circ}17'35''$ N)，长 3.2km，实验区全长 19.6km。主要保护对象为长薄鳅、大鳍鱮，其它保护物种包括岩原鲤、白甲鱼、华鲮、黄颡鱼、中华倒刺鲃、南方鲇、鳊、胭脂鱼、鲤、鲫等。

十六、恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区

恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区于 2011 年 12 月 8 日由农业部以第 1684 号公告批准建立，2014 年 11 月 26 日由农业部办公厅以“农办长渔〔2014〕4 号”调整。调整后的保护区总面积 765 公顷，其中核心区面积 525 公顷，实验区面积 240 公顷。特别保护期为全年。保护区位于巴中市恩阳区境内，属渠江上游支流恩阳河，范围为东经 $106^{\circ}36'24''$ — $106^{\circ}47'11''$ ，北纬 $31^{\circ}42'50''$ — $31^{\circ}50'16''$ 之间。总面积 856 公顷，其中核心区面积 560 公顷，实验区面积 296 公顷。特别保护期为全年。保护区位于四川省巴中市恩阳区境内，属渠江上游恩阳河及支流鳌溪河，范围为东经 $106^{\circ}39'50''$ — $106^{\circ}46'29''$ ，北纬 $31^{\circ}39'44''$ — $31^{\circ}46'16''$ 之间。保护区流经恩阳河恩阳镇圆窝子-石城乡大石坝-三江镇鳌溪河口，支流鳌溪河玉山镇柳树坝-石城乡黑窝子-三江镇鳌溪河口，全长 45km。其中核心区包括 2 段，即恩阳河石城乡大石坝（ $106^{\circ}41'34''E$ ， $31^{\circ}45'33''N$ ）-三江镇鳌溪河口（ $106^{\circ}46'25''E$ ， $31^{\circ}45'00''N$ ），长 19km，面积 380 公顷；支流鳌溪河石城乡黑窝子（ $106^{\circ}43'46''E$ ， $31^{\circ}43'29''N$ ）-鳌溪河口（ $106^{\circ}46'25''E$ ， $31^{\circ}45'00''N$ ），长 10km，面积 180 公顷。实验区包括 2 段，即恩阳河恩阳镇圆窝子（ $106^{\circ}39'50''E$ ， $31^{\circ}46'16''N$ ）-石城乡大石坝（ $31^{\circ}45'33''N$ ， $106^{\circ}41'34''E$ ），长 4km，面积 80 公顷；支流鳌溪河玉山镇柳树坝（ $106^{\circ}40'25''E$ ， $31^{\circ}39'44''N$ ）-石城乡黑窝子（ $106^{\circ}43'46''E$ ， $31^{\circ}43'29''N$ ），长 12km，面积 216 公顷。主要保护对象为中华鳖、岩原鲤，其它保护物种包括乌龟、鳊、南方鲇、黄颡鱼、中华倒刺鲃、白甲鱼、华鲮、鲤、鲫等。

十七、李家河鲫鱼国家级水产种质资源保护区

李家河鲫鱼国家级水产种质资源保护区于 2011 年 12 月 8 日由农业部以第 1684 号公告批准建立。保护区总面积 492 公顷，其中核心区面积 230 公顷，实验区面积 262 公顷。特别保护期为全年。保护区位于西充县境内，属嘉陵江右岸西河支流紫岩河上游，当地称李家河。保护区范围在东经 $105^{\circ} 54' 01''$ — $105^{\circ} 59' 27''$ ，北纬 $31^{\circ} 07' 30''$ — $31^{\circ} 12' 05''$ 之间。核心区为李桥乡张家庵村 ($105^{\circ} 56' 03''$ E, $31^{\circ} 09' 40''$ N)—李桥乡 ($105^{\circ} 57' 10''$ E, $31^{\circ} 10' 44''$ N)—金源乡新民村 ($105^{\circ} 59' 27''$ E, $31^{\circ} 12' 05''$ N)，长 30km。实验区为紫岩乡红岩水库大坝 ($105^{\circ} 54' 01''$ E, $31^{\circ} 09' 11''$ N)—关文镇南山桥渡槽 ($105^{\circ} 54' 46''$ E, $31^{\circ} 07' 30''$ N)—杜家坝村 ($105^{\circ} 55' 24''$ E, $31^{\circ} 07' 37''$ N)—李桥乡张家庵村 ($105^{\circ} 56' 03''$ E, $31^{\circ} 09' 40''$ N)，长 20km。主要保护对象为鲫、中华鳖，其它保护物种包括黄鳝、黄颡鱼、鲤等。

十八、西河剑阁段特有鱼类国家级水产种质资源保护区

西河剑阁段特有鱼类国家级水产种质资源保护区于 2011 年 12 月 8 日由农业部以第 1684 号公告批准建立。保护区总面积 900 公顷，其中核心区面积 350 公顷，实验区面积 550 公顷。特别保护期为全年。保护区位于剑阁县境内，属嘉陵江右岸一级支流西河上游，全长 90km。范围在东经 $105^{\circ} 129.51'$ — $105^{\circ} 30' 57.37'$ ，北纬 $31^{\circ} 40' 19.38'$ — $31^{\circ} 59' 20.92'$ 之间。核心区为：东宝镇迎春村五家河 ($105^{\circ} 12'$

09.51' ' E, 31°59' 20.92' ')—东宝镇场镇(105°13' 16.70' ' E, 31°56' 42.16' ' N) —武连镇场镇 (105°13' 49.82' ' E, 31°54' 36.03' ' N) —正兴乡场镇 (105°19' 34.65' ' E, 31°49' 42.56' ' N)—正兴乡龙虎村九个洞(105°21' 46.45' ' E, 31°47' 56.78' ' N), 长 40km。实验区为:正兴乡龙虎村九个洞(105°21' 46.45' ' E, 31°47' 56.78' ' N) —开封镇场镇 (105°24' 17' ' E, 31°43' 57.27' ' N) —国光乡寨山村卧牛石 (105°27' 43.25' ' E, 31°43' 45.97' ') —迎水乡双龙场 (105°30' 43.00' ' E, 31°43' 12.71' ' N) —广坪乡小河村小河桥 (105°30' 55.53' ' E, 31°43' 05.02' ' N) —吼狮乡龙角村弯角堰 (105°30' 57.37' ' E, 31°41' 35.32' ' N) —柘坝乡大桥 (105°29' 21.24' ' E, 31°40' 19.38' ' N) , 长 50km。主要保护对象为乌鳢、翘嘴鲌, 其它保护物种包括中华鳖、乌龟、岩原鲤、大鲵、南方鲇、蒙古鲌、鳊、中华倒刺鲃、黄颡鱼、鲤、鲫等。

十九、南河白甲鱼瓦氏黄颡鱼国家级水产种质资源保护区

南河白甲鱼瓦氏黄颡鱼国家级水产种质资源保护区于 2011 年 12 月 8 日由农业部以第 1684 号公告批准建立。保护区总面积 370 公顷, 其中核心区面积 160 公顷, 实验区面积 210 公顷。特别保护期为全年。保护区位于广元市利州区境内, 属嘉陵江左岸一级支流南河。范围在东经 105° 50' 12.4" —106° 06' 32.01" , 北纬 32° 19' 28.14" —32° 30' 51.81" 之间。保护区自上游至下游, 依次由峡里 (106° 04' 46.54"

E, 32° 30' 51.81" N), 平基村(106° 06' 32.01" E, 32° 21' 23.23" N), 板桥村(106° 05' 14.25" E, 32° 19' 28.14" N), 双流堰拦河坝(105° 50' 12.40" E, 32° 26' 29.50" N) 四个拐点所围成的南河组成。流经南河干流从荣山镇小河口河汇口, 至大石镇双流堰拦水坝; 支流鱼洞河峡里, 经高坑村, 至荣山镇小河口河汇口; 支流小河口河从板桥村, 至荣山镇小河口汇口及其支沟, 全长 47km。其中核心区为: 支流鱼洞河从高坑村(106° 00' 52.81" E, 32° 24' 02.61" N), 至小河口河汇口(105° 58' 50.56" E, 32° 23' 23.38" N), 长 4km; 南河干流从小河口河汇口(105° 58' 50.56" E, 32° 23' 23.38" N), 至双流堰拦水坝(105° 50' 12.4" E, 32° 26' 29.5" N), 长 16km, 核心区全长 20km。实验区为: 支流鱼洞河从峡里(106° 04' 46.54" E, 32° 30' 51.81" N) 至高坑村(106° 00' 52.81" E, 32° 24' 02.61" N), 长 16km; 小河口河从板桥村(106° 05' 14.25" E, 32° 19' 28.14" N), 至小河口汇口(105° 58' 50.56" E, 32° 23' 23.38" N) 及其支沟, 长 11km, 实验区全长 27km。主要保护对象为白甲鱼、瓦氏黄颡鱼, 其他保护物种为中华裂腹鱼、南方鲇、中华倒刺鲃、鳊等。

二十、焦家河重口裂腹鱼国家级水产种质资源保护区

焦家河重口裂腹鱼国家级水产种质资源保护区于 2011 年 12 月 8 日由农业部以第 1684 号公告批准建立。保护区总面积 1419 公顷, 其中核心区面积 618 公顷, 实验区面积 801 公顷。特别保护期为全年。保护区位于巴中市南江县境内, 属嘉陵江左岸支流东河上游, 当地称焦家河。

范围在东经 $106^{\circ} 40' 58''$ — $106^{\circ} 58' 34''$ ，北纬 $32^{\circ} 37' 55''$ — $32^{\circ} 43' 01''$ 之间。该段焦家河流经光雾山镇映水坝—桃园寺—光雾山镇—两河口—白头滩，支流韩溪河截贤驿—两河口，支流铁炉坝—光雾山镇，支流魏家坝—桃园寺，全长71.3km。其中核心区包括2段，即光雾山镇（ $106^{\circ} 48' 07''$ E, $32^{\circ} 40' 08''$ N）—白头滩（ $106^{\circ} 40' 58''$ E, $32^{\circ} 39' 20''$ N），长25km；支流截贤驿（ $106^{\circ} 46' 32''$ E, $32^{\circ} 41' 15''$ N）—两河口（ $106^{\circ} 46' 06''$ E, $32^{\circ} 40' 28''$ N），长6km，核心区全长31km。实验区包括3段，即映水坝（ $106^{\circ} 58' 34''$ E, $32^{\circ} 40' 15''$ N）—光雾山镇（ $106^{\circ} 48' 07''$ E, $32^{\circ} 40' 08''$ N），长21.3km；支流铁炉坝（ $106^{\circ} 51' 23''$ E, $32^{\circ} 43' 01''$ N）—光雾山镇（ $106^{\circ} 48' 07''$ E, $32^{\circ} 40' 08''$ N），长11km；支流魏家坝（ $106^{\circ} 50' 13''$ E, $32^{\circ} 37' 55''$ N）—桃园寺（ $106^{\circ} 48' 30''$ E, $32^{\circ} 40' 02''$ N），长8km，实验区全长40.3km。主要保护对象为重口裂腹鱼、大鲵、龙洞山溪鲵、南江角蟾，保护的其它物种包括南方鲇、鳅、黄颡鱼、中华倒刺鲃、白甲鱼、华鲮、鲤、鲫等。

二十一、清江河特有鱼类国家级水产种质资源保护区

清江河特有鱼类国家级水产种质资源保护区于2011年12月8日由农业部以第1684号公告批准建立。保护区总面积721公顷，其中核心区面积546公顷，实验区面积175公顷。特别保护期为全年。保护区位于青川县境内，属嘉陵江右岸二级支流青竹江上游，又称清江河。范围在东经 $104^{\circ} 45' 22.71''$ — $105^{\circ} 00' 14.13''$ ，北纬 $32^{\circ} 25' 01.84''$

— $32^{\circ} 34' 45.28''$ 之间。保护区自上游至下游，依次由关毛顶 ($104^{\circ} 45' 22.71''$ E, $32^{\circ} 30' 30.50''$ N)，竹林坝 ($104^{\circ} 47' 21.64''$ E, $32^{\circ} 25' 01.84''$ N)，关虎村 ($104^{\circ} 49' 19.75''$ E, $32^{\circ} 31' 38.83''$ N)，大毛坡 ($104^{\circ} 57' 01.64''$ E, $32^{\circ} 33' 34.84''$ N)，畜牧沟 ($105^{\circ} 00' 14.13''$ E, $32^{\circ} 34' 45.28''$ N)，苦场坝 ($104^{\circ} 58' 30.72''$ E, $32^{\circ} 30' 39.76''$ N) 六个拐点所围成的清江河组成。流经清江河上游青溪镇关虎村，经清溪场镇至桥楼乡苦场坝；支流南河从青溪镇关毛顶，至清溪场镇；支流西阳河从三锅乡大毛坡，至桥楼乡苦场坝；支流东阳河从三锅乡畜牧沟，至桥楼乡苦场坝，全长 157km。其中核心区为：清江河青溪镇关虎村 ($104^{\circ} 49' 19.75''$ E, $32^{\circ} 31' 38.83''$ N)，至桥楼乡苦场坝 ($104^{\circ} 58' 30.72''$ E, $32^{\circ} 30' 39.76''$ N)，长 60km；支流西阳河从三锅乡大毛坡 ($104^{\circ} 57' 01.64''$ E, $32^{\circ} 33' 34.84''$ N)，至桥楼乡苦场坝 ($104^{\circ} 58' 30.72''$ E, $32^{\circ} 30' 39.76''$ N)，长 22km，核心区全长 82km。实验区为：支流南河青溪镇关毛顶 ($104^{\circ} 45' 22.71''$ E, $32^{\circ} 30' 30.50''$ N)，至清溪场镇 ($104^{\circ} 50' 37.93''$ E, $32^{\circ} 27' 30.16''$ N)，长 50km；支流东阳河从三锅乡畜牧沟 ($105^{\circ} 00' 14.13''$ E, $32^{\circ} 34' 45.28''$ N)，至桥楼乡苦场坝 ($104^{\circ} 58' 30.72''$ E, $32^{\circ} 30' 39.76''$ N)，长 25km，实验区全长 75km。主要保护对象为重口裂腹鱼、齐口裂腹鱼、大鲵等，其它保护物种包括中华倒刺鲃、四川白甲鱼、鲇、瓦氏黄颡鱼、洛氏鲮等。

二十二、岷江长吻鮠国家级水产种质资源保护区

岷江长吻鮠国家级水产种质资源保护区于 2011 年 12 月 8 日由农业部以第 1684 号公告批准建立。保护区总面积 815 公顷，其中核心区面积 615 公顷，实验区面积 200 公顷。特别保护期为全年。保护区位于乐山市市中区和眉山市青神县境内，属岷江干流及支流金牛河，范围在东经 $103^{\circ} 43' 16.99''$ — $103^{\circ} 48' 12.84''$ ，北纬 $29^{\circ} 40' 59.75''$ — $29^{\circ} 46' 04.86''$ 之间。自上游至下游依次由青神县罗波乡龙泉坝 ($103^{\circ} 45' 25.1''$ E, $29^{\circ} 45' 16.9''$ N)，青神县罗波乡西坝 ($103^{\circ} 43' 44.86''$ E, $29^{\circ} 46' 04.86''$ N)，青神县罗波乡宝镜沱 ($103^{\circ} 43' 16.99''$ E, $29^{\circ} 44' 34.69''$ N)，乐山市市中区悦来乡毛码头 ($103^{\circ} 44' 51.51''$ E, $29^{\circ} 41' 41.80''$ N)，乐山市市中区悦来乡李河坝 ($103^{\circ} 48' 12.84''$ E, $29^{\circ} 41' 50.68''$ N)，乐山市市中区悦来乡荔枝湾 ($103^{\circ} 46' 59.11''$ E, $29^{\circ} 40' 59.75''$ N) 六个拐点所围成的岷江干流及支流金牛河组成。流经岷江青神县罗波乡龙泉坝—汉阳镇—罗波乡金沙坪汇口—乐山市市中区悦来乡鱼窝村—悦来乡毛码头—悦来乡李河坝—悦来乡荔枝湾，长 26km；流经支流金牛河青神县罗波乡西坝—罗波乡宝镜沱—罗波乡金沙坪汇口，长 7km，保护区全长 33km。其中核心区为：岷江青神县汉阳镇 ($103^{\circ} 44' 12.57''$ E, $29^{\circ} 44' 37.39''$ N)—乐山市市中区悦来乡鱼窝村 ($103^{\circ} 46' 18.36''$ E, $29^{\circ} 42' 18.70''$ N)—毛码头 ($103^{\circ} 44' 51.51''$ E, $29^{\circ} 41' 41.80''$ N)—李河坝 ($103^{\circ} 48' 12.84''$ E, $29^{\circ} 41' 50.68''$ N)，长 20.5km (青神县 5km，面积 150 公顷；乐山市中区 15.5km，面积 465 公顷)。实验区分为 3 段，即岷江青神县罗波乡龙泉坝 ($103^{\circ} 45' 25.10''$ E, $29^{\circ} 45' 16.90''$ N)—青神县汉阳镇 ($103^{\circ} 44' 12.57''$

E, 29° 44' 37.39" N), 长 3km, 面积 90 公顷; 岷江乐山市市中区悦来乡李河坝(103° 48' 12.84" E, 29° 41' 50.68" N)—荔枝湾(103° 46' 59.11" E, 29° 40' 59.75" N), 长 2.5km, 面积 75 公顷; 支流金牛河青神县罗波乡西坝(103° 43' 44.86" E, 29° 46' 04.86" N)—宝镜沱(103° 43' 16.99" E, 29° 44' 34.69" N)—金沙坪汇口(103° 44' 12.83" E, 29° 43' 53.25" N), 长 7km, 面积 35 公顷, 实验区全长 12.5km。主要保护对象为长吻鮠、南方鲇、瓦氏黄颡鱼等, 其它保护物种包括中华倒刺鲃、长薄鳅、大鳍鱃、鳊等。

二十三、硬头河特有鱼类国家级水产种质资源保护区

硬头河特有鱼类国家级水产种质资源保护区于 2011 年 12 月 8 日由农业部以第 1684 号公告批准建立。保护区总面积 729 公顷, 其中核心区面积 329 公顷, 实验区面积 400 公顷。特别保护期为全年。保护区位于广元市昭化区境内, 属嘉陵江左岸东河支流硬头河上游。范围在东经 105° 50' 19.2" —105° 54' 57.1", 北纬 32° 03' 18.1" —32° 15' 53.7" 之间。保护区自上游至下游, 依次由紫云水库坝址(105° 54' 45.4" E, 32° 15' 53.7" N), 梅树乡潜力村和平塘(105° 50' 19.2" E, 32° 13' 46.8" N), 柏林湖冯家坪(105° 51' 19.8" E, 32° 04' 46.4" N), 柏林湖马蹄滩(105° 54' 57.1" E, 32° 03' 18.1" N) 四个拐点所围成的硬头河组成。流经硬头河上游紫云水库坝址, 经卫子镇至白马寺; 支流石堰河从梅树乡潜力村和平塘至卫子镇; 柏林湖西起冯家坪, 东至马蹄滩, 北至白马寺, 全长 70km。其中核心区为硬头河上

游从紫云水库坝址（105° 54′ 45.4″ E，32° 15′ 53.7″ N），至白马寺（105° 52′ 54.3″ E，32° 05′ 07.8″ N），长 34km；支流石堰河从梅树乡潜力村和平塘（105° 50′ 19.2″ E，32° 13′ 46.8″ N）至卫子镇（105° 53′ 04.6″ E，32° 12′ 24.4″ N），长 16km，核心区全长 50km。实验区为柏林湖西起冯家坪（105° 51′ 19.77″ E，32° 04′ 46.4″ N），东至马蹄滩（105° 54′ 57.1″ ，32° 03′ 18.1″ N），北至白马寺（105° 52′ 54.3″ E，32° 05′ 07.8″ N），全长 20km。主要保护对象为翘嘴鲌、南方鲇，其他保护物种为中华倒刺鲃、四川白甲鱼、瓦氏黄颡鱼等。

二十四、濠溪河翘嘴鲌蒙古鲌国家级水产种质资源保护区

濠溪河翘嘴鲌蒙古鲌国家级水产种质资源保护区于 2011 年 12 月 8 日由农业部以第 1684 号公告批准建立。保护区总面积 1880 公顷，其中核心区面积 520 公顷，实验区面积 1360 公顷。特别保护期为全年。保护区位于泸县境内，属长江左岸沱江支流濠溪河。范围在东经 105° 21′ 24.91″ —105° 28′ 16.59″ ，北纬 29° 02′ 25.53″ —29° 17′ 01.71″ 之间。保护区自濠溪河方洞镇接滩—方洞镇天钟寺—福集镇万田—福集镇—牛滩镇—牛滩镇小石磊，全长 58km。其中核心区为方洞镇接滩（105° 28′ 16.59″ E，29° 17′ 01.71″ N）至福集镇万田（105° 24′ 14.17″ E，29° 10′ 35.03″ N），长 20km。实验区为福集镇万田（105° 24′ 14.17″ E，29° 10′ 35.03″ N）至牛滩镇小石磊（105° 21′ 24.91″ E，29° 02′

25.53" N)，长 38km。主要保护对象为翘嘴鲌、蒙古鲌，其它保护物种包括大鳍鱮、中华倒刺鲃、黄颡鱼、南方鲇、鳊等。

二十五、巴河岩原鲤华鲮国家级水产种质资源保护区

巴河岩原鲤华鲮国家级水产种质资源保护区于 2011 年 12 月 8 日由农业部以第 1684 号公告批准建立。保护区总面积 1278 公顷，其中核心区面积 702 公顷，实验区面积 576 公顷。特别保护期为全年。保护区位于四川省达州市渠县境内，属渠江上游巴河。范围在东经 107° 06' 53" —107° 11' 30"，北纬 31° 02' 45" —31° 11' 44" 之间。自上游至下游依次由文崇镇石弯村孔溪口（107° 09' 35" E, 31° 11' 44" N），报恩乡大溪村大溪口（107° 07' 36" E, 31° 08' 31" N），丰乐乡黎明村（107° 11' 30" E, 31° 07' 38" N），三汇镇三溪村三溪滩（107° 06' 53" E, 31° 04' 04" N），三汇镇石佛村石佛滩（107° 08' 22" E, 31° 02' 45" N）五个拐点所围成的巴河组成。流经文崇镇石弯村孔溪口—文崇镇—报恩乡大溪村大溪口—文崇镇台山村地滩河—丰乐乡黎明村—三汇镇三溪村三溪滩—汇北乡鹞子寨—三汇镇石佛村石佛滩，全长 34km。其中核心区为：文崇镇台山村地滩河（107° 10' 02" E, 31° 08' 02" N）—丰乐乡黎明村（107° 11' 30" E, 31° 07' 38" N）—三汇镇三溪村三溪滩（107° 06' 53" E, 31° 04' 04" N）—汇北乡鹞子寨（107° 08' 40" E, 31° 03' 47" N）—三汇镇石佛村石佛滩（107° 08' 22" E, 31° 02' 45" N），长 18.5km。实验区为：文崇镇

石弯村孔溪口(107° 09' 35" E, 31° 11' 44" N)—文崇镇(107° 09' 47" E, 31° 09' 18" N)—报恩乡大溪村大溪口(107° 07' 36" E, 31° 08' 31" N)—文崇镇台山村地滩河(107° 10' 02" E, 31° 08' 02" N), 长 15.5km。主要保护对象为岩原鲤、华鲮, 其它保护物种包括南方鲇、中华鳖、鳊、中华倒刺鲃、黄颡鱼、白甲鱼等。

二十六、消水河国家级水产种质资源保护区

消水河国家级水产种质资源保护区于 2012 年 12 月 7 日由农业部以第 1873 号公告批准建立。保护区总面积 492 公顷, 其中核心区面积 230 公顷, 实验区面积 262 公顷。保护区特别保护期为全年。保护区位于营山县境内, 属渠江右岸流江河支流消水河。范围在东径 106° 44' 40" -106° 48' 22" , 北纬 30° 06' 20" -31° 22' 28" 之间。自上游至下游由柏林乡龙坪村(106° 45' 36" E、31° 22' 28" N)、三元乡场镇(106° 44' 40" E、31° 17' 49" N)、双林乡双林河口(106° 48' 22" E、31° 13' 37" N)、黄渡镇新大桥(106° 46' 20" E、30° 06' 20" N) 四个拐点所围的消水河水域组成, 流经柏林乡龙坪村-三元乡-太蓬乡-消水镇-双林乡-大庙乡-涌泉乡-黄渡镇新大桥, 全长 69 公里。其中核心区为: 消水镇大桥(106° 47' 49" E、31° 14' 32" N)-双林乡双林河口(106° 48' 22" E、31° 13' 37" N)-黄渡镇新大桥(106° 46' 20" E、30° 06' 20" N), 长 30 公里。实验区为: 柏林乡龙坪村(106° 45' 36" E、31° 22' 28" N)-三元乡场镇(106° 44' 40" E、31° 17' 49" N)-消水镇大桥(106° 47' 49" E、31° 14' 32" N),

长 39 公里。主要保护对象为中华鳖、四川白甲鱼、大鳍鱃，其它保护物种包括乌龟、黄尾鲮、南方鲇、中华倒刺鲃、黄颡鱼、鲤、鲫等。

二十七、大洪河国家级水产种质资源保护区

大洪河国家级水产种质资源保护区于 2012 年 12 月 7 日由农业部以第 1873 号公告批准建立。保护区总面积 980 公顷，其中核心区面积 534 公顷，实验区面积 446 公顷。保护区特别保护期为全年。保护区位于邻水县境内大洪河，范围在东经 $106^{\circ} 59' 48''$ - $107^{\circ} 13' 22''$ ，北纬 $30^{\circ} 07' 20''$ - $30^{\circ} 21' 55''$ 之间。流经大洪河护邻乡场镇-兴仁镇-石滓乡-柳塘乡-八耳镇-复盛乡-丰禾镇-长滩乡-九龙镇-凉山乡碓公嘴，全长 55.4 公里。其中核心区长 35 公里，自石滓乡大桥 ($107^{\circ} 10' 26''$ E、 $30^{\circ} 16' 37''$ N) - 柳塘乡八号桥 ($107^{\circ} 09' 05''$ E、 $30^{\circ} 15' 40''$ N) - 复盛乡石船湾 ($107^{\circ} 05' 57''$ E、 $30^{\circ} 13' 38''$ N) - 丰禾镇鱼鳞滩 ($107^{\circ} 02' 19''$ E、 $30^{\circ} 10' 44''$ N) - 长滩乡邹石滩 ($107^{\circ} 02' 06''$ E、 $30^{\circ} 09' 52''$ N)。实验区长 20.4 公里，分为二段：第一段为护邻乡场镇 ($107^{\circ} 13' 22''$ E、 $30^{\circ} 21' 55''$ N) - 兴仁镇伏耳岩 ($107^{\circ} 11' 31''$ E、 $30^{\circ} 18' 54''$ N) - 石滓乡大桥 ($107^{\circ} 10' 26''$ E、 $30^{\circ} 16' 37''$ N)，长 15.4 公里，面积 406 公顷；第二段由长滩乡邹石滩 ($107^{\circ} 02' 06''$ E、 $30^{\circ} 09' 52''$ N) - 九龙镇打鼓山 ($106^{\circ} 59' 48''$ E、 $30^{\circ} 08' 14''$ N) - 凉山乡石树 ($107^{\circ} 01' 31''$ E、 $30^{\circ} 07' 20''$ N) - 丰禾镇双庙子 ($107^{\circ} 04' 34''$ E、 $30^{\circ} 09' 59''$ N) - 凉山乡碓公嘴 ($107^{\circ} 03' 07''$ E、 $30^{\circ} 07' 31''$ N) 五个拐点所围的大洪湖水域组成，长 5

公里，面积 40 公顷。主要保护对象为中华倒刺鲃、大鳍鱩，其他保护物种包括团头鲂、长春鳊、鳊、南方鲇、岩原鲤、黄颡鱼、鲤、鲫、翘嘴鲌、白甲鱼等。

二十八、凯江国家级水产种质资源保护区

凯江国家级水产种质资源保护区于 2012 年 12 月 7 日由农业部以第 1873 号公告批准建立。保护区总面积 660.93 公顷，其中核心区面积 313.01 公顷，实验区面积 347.92 公顷。保护区特别保护期为全年。保护区位于三台县境内凯江及支流草帽河、绿豆河，范围在东经 $104^{\circ} 50' 03'' - 105^{\circ} 04' 15''$ ，北纬 $30^{\circ} 59' 33'' - 31^{\circ} 04' 52''$ 之间。流经凯江凯河镇燕子崖-凯河镇高崖寺-万安镇-草帽河口-古井镇心妙场口-乐安镇硫磺沟-乐安镇叶家河-潼川镇平渡村，支流草帽河上新乡新观音-上新乡-古井镇-草帽河口，支流绿豆河幸福乡徐家桥-下新乡-玉林乡-绿豆河口，全长 162.85 公里。其中核心区长 26.15 公里，自凯江凯河镇活力村燕子崖($104^{\circ} 50' 03''$ E、 $31^{\circ} 00' 54''$ N)-凯河镇高崖寺($104^{\circ} 53' 01''$ E、 $31^{\circ} 00' 38''$ N)-草帽河口 ($104^{\circ} 58' 15''$ E、 $31^{\circ} 02' 10''$ N)-古井镇心妙场口 ($105^{\circ} 00' 00''$ E、 $31^{\circ} 02' 30''$ N)。实验区长 136.7 km，分为三段：第一段为凯江古井镇心妙场口 ($105^{\circ} 00' 00''$ E、 $31^{\circ} 02' 30''$ N)-乐安镇硫磺沟 ($105^{\circ} 00' 27''$ E、 $31^{\circ} 04' 08''$ N)-乐安镇叶家河 ($105^{\circ} 01' 55''$ E、 $31^{\circ} 04' 52''$ N)-潼川镇平渡村 ($105^{\circ} 03' 49''$ E、 $31^{\circ} 04' 48''$ N)，长 15.7 公里，面积 187.92 公顷；第二段为草帽河上新乡新观音 ($104^{\circ} 54' 27''$ E、 $30^{\circ} 58' 51''$

N) -草帽河口 (104° 58' 15" E、31° 02' 10" N) , 长 31.8 公里, 面积 38 公顷; 第三段为绿豆河幸福乡徐家桥 (105° 01' 30" E、30° 59' 33" N) -绿豆河口 (105° 04' 15" E、31° 04' 21" N) , 长 89.2 公里, 面积 122 公顷。主要保护对象为鳅、黄颡鱼、中华倒刺鲃, 其他保护物种为南方鲇、四川白甲鱼、鲤、鲫等。

二十九、镇溪河南方鲇翘嘴鲌国家级水产种质资源保护区

镇溪河南方鲇翘嘴鲌国家级水产种质资源保护区于 2012 年 12 月 7 日由农业部以第 1873 号公告批准建立。保护区总面积 679.8 公顷, 其中核心区面积 184 公顷, 实验区面积 495.8 公顷。保护区特别保护期为全年。保护区位于富顺县境内沱江东湖镇段及支流镇溪河、釜溪河段, 范围在东径 104° 43' 20" -104° 59' 32" , 北纬 29° 03' 13" -29° 11' 04" 之间。由镇溪河木桥沟水库大坝 (104° 43' 20" E、29° 06' 35" N)、福善镇观乐 (104° 45' 21" E、29° 04' 04" N)、李桥镇 (104° 49' 03" E、29° 03' 13" N) 和釜溪河富世镇邓井关社区下盐坝 (104° 56' 46" E、29° 08' 45" N) 及沱江富世镇回澜塔 (104° 58' 25" E、29° 11' 04" N)、东湖镇黄葛码头 (104° 59' 32" E、29° 06' 40" N) 六个拐点所围的镇溪河、釜溪河及沱江段水域组成。流经镇溪河木桥沟水库大坝-福善镇观乐-李桥镇-永年镇李家湾, 釜溪河富世镇邓井关社区下盐坝-釜溪河口沙咀, 沱江富世镇回澜塔-东湖镇黄葛码头, 全长 70.8 公里。其中核心区长 46 公里, 自镇溪河木桥沟水库大坝 (104° 43' 20"

E、29° 06′ 35″ N)-福善镇观乐(104° 45′ 21″ E、29° 04′ 04″ N)-李桥镇(104° 49′ 03″ E、29° 03′ 13″ N)-永年镇李家湾(104° 56′ 58″ E、29° 08′ 19″ N)。实验区长 24.8 公里，分为二段：第一段为釜溪河富世镇邓井关社区下盐坝(104° 56′ 46″ E、29° 08′ 45″ N)-釜溪河口沙咀(104° 57′ 21″ E、29° 08′ 19″ N)，长 3.5 公里，面积 50 公顷；第二段为沱江富世镇回澜塔(104° 58′ 25″ E、29° 11′ 04″ N)-釜溪河口沙咀(104° 57′ 21″ E、29° 08′ 19″ N)-东湖镇黄葛码头(104° 59′ 32″ E、29° 06′ 40″ N)，长 21.3 公里，面积 445.8 公顷。主要保护对象为南方鲇、翘嘴鲌，其它保护物种包括长吻鮠、中华倒刺鲃、鳊、黄颡鱼、乌鳢、鲤、鲫等。

三十、插江国家级水产种质资源保护区

插江国家级水产种质资源保护区于 2012 年 12 月 7 日由农业部以第 1873 号公告批准建立。保护区总面积 579 公顷，其中核心区面积 264 公顷，实验区面积 315 公顷。保护区特别保护期为全年。保护区位于苍溪县境内东河元坝镇段及支流插江，范围在东经 105° 59′ 05″ -106° 04′ 39″，北纬 31° 49′ 43″ - 32° 06′ 52″ 之间。流经插江雍河场-清水寺-龙王场-两河场-三川场-石门场-插江口，东河元坝镇老旋沱-插江口-元坝场，全长 55 公里。其中核心区长 27 公里，自插江龙王场(106° 00′ 55″ E、32° 02′ 37″ N)-两河场(105° 59′ 05″ E、32° 00′ 34″ N)-三川场(106° 00′ 32″ E、31° 56′ 36″ N)-石门场(106° 01′ 20″ E、31° 52′ 34″ N)-插江口(106° 01′ 54″ E、31° 51′ 10″ N)。

实验区长 28 公里，分为二段：第一段为插江雍河场(106° 04' 39" E、32° 06' 52" N)-清水寺(106° 01' 52" E、32° 05' 07" N)-龙王场(106° 00' 55" E、32° 02' 37" N)，长 20 公里，面积 75 公顷；第二段为东河元坝镇老旋沱(106° 02' 55" E、31° 51' 33" N)-插江口(106° 01' 54" E、31° 51' 10" N)-元坝场(106° 03' 00" E、31° 49' 43" N)，长 8 公里，面积 240 公顷。主要保护对象为中华鳖、岩原鲤、黄颡鱼。

三十一、大通江河岩原鲤国家级水产种质资源保护区

大通江河岩原鲤国家级水产种质资源保护区于 2008 年 10 月 22 日由农业部以第 1130 号公告批准建立。保护区总面积为 979.5 公顷，其中核心区面积为 700 公顷，实验区面积为 279.5 公顷。核心区特别保护期为全年。保护区位于四川省通江县大通江河兴隆乡浴溪村二社九浴溪大桥至永安镇碧溪七村一社碧溪水文站、支流月滩河瓦室镇长胜大桥至瓦室镇长胜四村一社石洞口之间。范围在东经 107° 14' —107° 20' ，北纬 32° 05' —32° 12' 之间。保护区河流全长 28 公里。其中碧溪水文站—瓦室镇一村一社青滩为实验区，长 8 公里；其余河段为核心区，长 20 公里。其东岸是浴溪乡浴池岭村，瓦室镇雨花村、桂花村、钟林村、笔架村，烟溪乡烟溪沟村、向家营村，永安镇碧溪村。西岸是瓦室镇南跃村、岗岭村、九龙村，烟溪乡罗张窝村。主要保护对象为岩原鲤、中华鳖、华鲮等。

三十二、雅砻江鲈鲤长丝裂腹鱼省级水产种质资源保护区

雅砻江鲈鲤长丝裂腹鱼省级水产种质资源保护区于 2008 年 7 月 9 日由四川省人民政府以“川府函〔2008〕174 号”批准建立。保护区总面积 530 公顷，其中核心区面积 330 公顷，实验区面积 200 公顷。核心区特别保护期为全年。保护区位于凉山州冕宁县境内，分两段，雅砻江自上而下流经健美乡松林坪-新兴乡大沱(第一段)，范围东经 $101^{\circ} 45'$ - $101^{\circ} 38'$ ，北纬 $28^{\circ} 32'$ - $28^{\circ} 16'$ ；里庄乡经营村烂柴湾-联合乡大水沟(第二段)，范围东经 $101^{\circ} 51'$ - $101^{\circ} 47'$ ，北纬 $28^{\circ} 15'$ - $28^{\circ} 08'$ ，全长 50km。其中健美乡松林坪-新兴乡大沱为核心区，长 33km；里庄乡经营村烂柴湾-联合乡大水沟为实验区，长 17 km。主要保护对象为鲈鲤、长丝裂腹鱼，保护的其它物种包括四川裂腹鱼、短须裂腹鱼、泉水鱼、黄石鲃鮡、长薄鳅等。

三十三、阿拉沟高原冷水性鱼类省级水产种质资源保护区

阿拉沟高原冷水性鱼类省级水产种质资源保护区于 2008 年 7 月 9 日由四川省人民政府以“川府函〔2008〕174 号”批准建立。保护区总面积 631 公顷，其中核心区面积 504.636 公顷，实验区面积 126.364 公顷。核心区特别保护期为全年。保护区位于甘孜州炉霍县境内，范围东经 $100^{\circ} 10'$ - $101^{\circ} 13'$ ，北纬 $31^{\circ} 00'$ - $31^{\circ} 51'$ 。该段鲜水河自上而下流经仁达-占堆-阿拉沟河口，支流阿拉沟自上而下流经下罗柯马-

阿色茶托-阿拉沟河口，全长 153.8km。其中鲜水河占堆-阿拉沟河口 6.5km（核心区第一段）和阿拉沟阿色茶托-阿拉沟河口 116.5km（核心区第二段）为核心区，长 123km；鲜水河仁达-占堆 3.5km（实验区第一段）和阿拉沟下罗柯马-阿色茶托 27.3km（实验区第二段）为实验区，长 30.8 km。主要保护对象为厚唇裸重唇鱼、齐口裂腹鱼、重口裂腹鱼、软刺裸裂尻鱼、青石鲃、黄石鲃等。

三十四、东河上游特有鱼类省级水产种质资源保护区

东河上游特有鱼类省级水产种质资源保护区于 2009 年 12 月 21 日由四川省人民政府以“川府函（2009）289 号”批准建立。保护区总面积 620 公顷，其中核心区面积 180 公顷，实验区面积 440 公顷。核心区特别保护期为全年。保护区位于广元市旺苍县境内，范围在东经 $105^{\circ} 58' 26''$ 至 $106^{\circ} 48' 46''$ ，北纬 $31^{\circ} 59'$ 至 $32^{\circ} 43'$ 之间。包括东河上游宽滩河流经的檬子乡场镇至双汇镇，盐井河流经的万家乡与陕西省宁强县毛坝镇交界处至双汇镇，再由东河流经的双汇镇至东河电站大坝处，全长 118.4km。其中核心区为：宽滩河流经的檬子乡场镇（东经 $106^{\circ} 32' 34''$ ，北纬 $32^{\circ} 33' 15''$ ）至英萃镇场镇（东经 $105^{\circ} 26' 53''$ ，北纬 $32^{\circ} 28' 25''$ ），长 27.2km；盐井河流经的万家乡与陕西省宁强县毛坝镇交界处（东经 $105^{\circ} 20' 55''$ ，北纬 $32^{\circ} 40' 36''$ ），经盐河乡场镇（东经 $105^{\circ} 20' 55''$ ，北纬 $32^{\circ} 32' 49''$ ）至国华镇场镇（东经 $106^{\circ} 17' 40''$ ，北纬 $32^{\circ} 28' 48''$ ），长 18.2km。实验区为：宽滩河流经的英萃镇场镇（东经 $105^{\circ} 26' 53''$ ，北纬 $32^{\circ} 28' 25''$ ）

至双汇镇场镇(东经 106° 17' 31" , 北纬 32° 21' 40"), 长 31.0km, 面积 210 公顷; 盐井河流经的国华镇场镇 (东经 106° 17' 40" , 北纬 32° 28' 48")至双汇镇场镇(东经 106° 17' 31" , 北纬 32° 21' 40"), 长 25.0km, 面积 110 公顷; 东河流经的双汇镇场镇(东经 106° 17' 31" , 北纬 32° 21' 40")至东河电站大坝处(东经 106° 16' 48" , 北纬 32° 16' 33"), 长 17.0km, 面积 120 公顷。主要保护对象为: 细鳞斜颌鲷、中华裂腹鱼、鳡鱼、大鲵。其它保护物种为: 多鳞铲颌鱼、唇鱼骨、华鲮、方氏鲷、尖头鱼岁、宽鳍鱲、高体近红鲂、蛇鮈、嘉陵颌须鮈、峨眉后平鳅、文县疣螈、秦巴北鲵等。

三十五、琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区

琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区于 2009 年 12 月 21 日由四川省人民政府以“川府函〔2009〕289 号”批准建立。保护区总面积 540 公顷, 其中核心区面积 410 公顷, 实验区面积 130 公顷。核心区特别保护期为全年。保护区位于遂宁市安居区境内, 范围在东经 105° 0' -106° 03' , 北纬 29° 42' -30° 32' 之间, 包括琼江流经的白马镇毗庐寺村上马井-安居镇凤凰大桥-三家镇三家大桥-大安乡明星村半边河, 全长 72km。其中白马镇毗庐寺村上马井-安居镇凤凰大桥(核心区第一段)和三家镇三家大桥-大安乡明星村半边河(核心区第二段)为核心区, 长 55 km; 安居镇凤凰大桥-三家镇三家大桥为实验区, 长 17km。主要保护对象为翘嘴红鲌、蒙古红鲌、乌鳢、黄颡鱼, 其它保护物种包括南方大口鲶、鳊鱼、鲤、鲫、鲢等。

三十六、嘉陵江南充段省级水产种质资源保护区

嘉陵江南充段省级水产种质资源保护区于 2011 年 10 月 8 日由四川省人民政府以“川府函(2011)221 号”批准建立。保护区总面积 2400 公顷，其中核心区面积 1600 公顷，实验区面积 800 公顷。特别保护期为全年。保护区位于南充市高坪区、顺庆区境内嘉陵江段，范围在东经 $106^{\circ} 07' - 106^{\circ} 11'$ 、北纬 $30^{\circ} 46' - 30^{\circ} 57'$ 之间。保护区自嘉陵江凤仪电站，经高坪区龙门镇码头，至嘉陵江小龙电站，沿岸以河段最高洪水位线为界，全长 24 km。保护区东面为高坪区江陵镇、龙门镇、小龙镇，西面为顺庆区渔溪乡、搬罾镇、荆溪镇，舞凤街道办事处。其中核心区为：凤仪电站 ($106^{\circ} 11' E$ 、 $30^{\circ} 57' N$)，至高坪区龙门镇码头($106^{\circ} 09' E$ 、 $30^{\circ} 48' N$)，长 14km，面积占保护区总面积的 66.7%。实验区为高坪区龙门镇码头 ($106^{\circ} 09' E$ 、 $30^{\circ} 48' N$)，至小龙电站 ($106^{\circ} 07' E$ 、 $30^{\circ} 46' N$)，长 10km，面积占保护区总面积的 33.3%。主要保护对象为大鳍鱊、鳊，其它保护物种为南方鲇、黄颡鱼、中华倒刺鲃、四川白甲鱼等。

三十七、龙溪河省级水产种质资源保护区

龙溪河省级水产种质资源保护区于 2011 年 10 月 8 日由四川省人民政府以“川府函(2011)221 号”批准建立。保护区总面积 203 公顷，其中核心区面积 130 公顷，实验区面积 73 公顷。特别保护期为全年。保护区位于泸州市龙马潭区境内，属长江左岸一级支流龙溪河。范围在东径 $105^{\circ} 19' 19'' \sim 105^{\circ} 33' 50''$ ，北纬 $28^{\circ} 52' 17'' \sim 29^{\circ} 04'$

25" 之间。从龙溪河石洞镇顺江村小桥子与泸县交界处 (105° 30' 02.14" E、29° 01' 44.80" N)，经石洞镇永远村高洞电站 (105° 29' 15.32" E、28° 58' 14.74" N)，至特兴镇桐兴村龙溪河口 (105° 32' 22.66" E、28° 53' 50.26" N)，全长 40.79km。其中核心区为：石洞镇永远村高洞电站 (105° 29' 15.32" E、28° 58' 14.74" N)，至特兴镇桐兴村龙溪河口 (105° 32' 22.66" E、28° 53' 50.26" N)，长 25 km。实验区为：石洞镇顺江村小桥子与泸县交界处 (105° 30' 02.14" E、29° 01' 44.80" N)，至石洞镇永远村高洞电站 (105° 29' 15.32" E、28° 58' 14.74" N)，长 15.79km。主要保护对象为厚颌鲂、黄颡鱼、中华鳖，其它保护物种包括乌龟、鳊、长体鲂、长薄鳅、四川白甲鱼、宽体沙鳅等。

三十八、潼江河省级水产种质资源保护区

潼江河省级水产种质资源保护区于 2018 年 6 月 26 日由四川省人民政府以“川府函〔2018〕101 号”批准建立。保护区位于绵阳市梓潼县境内，属涪江支流梓江上游，地理范围为东经 105° 06' 48' ' -105° 10' 55' '、北纬 31° 39' 38' ' -31° 54' 20' ' 之间。保护区河流全长 46.9 公里，总面积 469 公顷，特别保护期为全年。保护区流经潼江河梓潼县仙峰乡甘滋村-许州镇青安村大石头-文昌镇连枝村河坎上。其中核心区流经仙峰乡甘滋村 (E105° 07' 11' '、N31° 54' 20' ') -许州镇青安村大石头 (E105° 10' 29' '、N31° 47' 28' ')，长 22.1 公里，面积 220 公顷；实验区流经许州镇青安村大石头 (E105° 10'

29' '、N31° 47' 28' ')-文昌镇连枝村河坎上(E105° 09' 56' '、N31° 39' 38' ')，长 24.8 公里，面积 249 公顷。主要保护对象为云南鲷、大鳍鱃、宽口光唇鱼、中华倒刺鲃、大眼鳊、中华鳖等。

三十九、鲢鱼河省级水产种质资源保护区

鲢鱼河省级水产种质资源保护区于 2018 年 6 月 26 日由四川省人民政府以“川府函〔2018〕101 号”批准建立。保护区位于凉山州会理县境内，属金沙江支流鲢鱼河，地理范围为东经 102° 24' 26' ' -102° 28' 48' '、北纬 26° 43' 39' ' -26° 50' 18' ' 之间。保护区河流全长 43.5 公里，总面积 443.7 公顷，特别保护期为全年。保护区流经鲢鱼河会理县马宗乡仓鱼河村-马宗乡山包村-太平镇大河村。其中核心区流经马宗乡仓鱼河村(E102° 24' 26' '、N26° 50' 18' ')-马宗乡山包村(E102° 27' 23' '、N26° 48' 12' ')，长 17 公里，面积 180 公顷；实验区流经马宗乡山包村(E102° 27' 23' '、N26° 48' 12' ')-太平镇大河村(E102° 28' 48' '、N26° 43' 39' ')，长 26.5 公里，面积 263.7 公顷。主要保护对象为重口裂腹鱼、短须裂腹鱼、青石爬鮡、前鳍高原鳅等。

数据来源：四川省水产局 <http://www.scsscj.cn/>